LIQUIDE ARTICULAIRE :
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET PRECONISATIONS DE RECUEIL

Unilabs | Biolib

(Réservé au laboratoire)
Coller ici l'étiquette du Dossier patient

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :

Prélèvement effectué par : **le :** / / **à :** H

IMPORTANT : Le prélèvement doit être déposé au laboratoire dans les plus brefs délais

Nom usuel patient :
Prénom patient :
Date de Naissance : / /
Sexe : Féminin Masculin
Téléphone :
Adresse mail : @
Adresse postale :

Nom de naissance :
Lieu de naissance :

N° de Sécurité sociale :
Nom et prénom assuré si différent du patient :
Caisse :
Mutuelle :
N°AMC / Télétransmission :
Si possible joindre copie de la carte de mutuelle.

TRANSMISSION DES RESULTATS :

PATIENT : POSTE LABO INTERNET

Signature Patient si internet :

☐ *En cochant cette case, j'accepte de recevoir des informations du Laboratoire Unilabs ou de ses partenaires mandatés (*) par e-mail, et la mise en ligne de mes résultats sur la plateforme sécurisée Kiro. Je reconnais que mon adresse e-mail est personnelle, sécurisée et accessible uniquement aux personnes autorisées.*
(*) Votre Laboratoire peut également vous transmettre des informations d'ordre pratique (changement d'horaires, d'adresses etc.)et des enquêtes de satisfaction ponctuelles en vue d'améliorer la qualité de nos services.

MEDECIN : TEL FAX : _____ Envoi d'une copie à :

DMP* : AUTORISATION REFUS
Si copie carte d'identité fournie

**Dans le cas où aucune case n'est cochée, la transmission sera effectuée par défaut.*

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

LOCALISATION du prélèvement :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Unilabs | Biolib

MODALITES DE PRELEVEMENT & CONSERVATION :



A remplir en premier.
Quantité minimale : 1 ml

Le flacon PORTAGERM (PORT-F) est utilisé pour le transport des prélèvements liquides : bactériologie classique, mycologie et mycobactéries.

A stocker et à conserver avant utilisation entre 2°C et 25°C à l'abri de la lumière jusqu'à la date de péremption.

Le milieu GEN-PROBE permet une conservation (des germes exigeants) jusqu'à 24h à une température comprise entre 20°C et 25°C à l'abri de la lumière.

ATTENTION : Il ne permet pas la réalisation de la cytologie ni la recherche de cristaux ni la parasitologie ni la biologie moléculaire.

Désinfecter le bouchon et introduire le prélèvement à l'aide d'une aiguille en perforant le bouchon.

Niveau de remplissage :



Le tube citraté est utilisé pour la recherche de cristaux et la cytologie des liquides de ponction.

Le milieu citraté permet une conservation jusqu'à 24 h à température ambiante. A remplir jusqu'au trait noir.

ATTENTION : Il ne permet pas la réalisation de la bactériologie ni de la parasitologie ni de la mycologie.

Placer ensuite la flacon et/ou le tube citraté dans le sachet hermétique en veillant à :

1. **Identifier l'échantillon : NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE**
2. Joindre cette fiche de renseignement complétée et refermer le sachet



NOUS CONTACTER :

Laboratoire Galliéni 11 Avenue Galliéni 33500 Libourne 05.57.55.38.48 laboratoire.gallieni@unilabs.com	**Laboratoire Rialto** 9 Allée Robert Boulin 33500 Libourne 05.57.51.10.89 laboratoire.rialto@unilabs.com	**Laboratoire Coutras** 6 Rue François Mitterrand 33230 Coutras 05.57.48.40.60 laboratoire.coutras@unilabs.com	**Laboratoire Arveyres** 17 route de Bordeaux 33500 ARVEYRES 05.57.84.92.92 laboratoire.vayres@unilabs.com
CARE BIG	**Laboratoire St Loubès** 3 Chemin du Livey 33450 Saint Loubès 05.56.78.93.68 laboratoire.stloubes@unilabs.com	**Laboratoire Montpon** 82 Avenue Georges Pompidou 24700 Montpon Menesterol 05.53.80.07.35 laboratoire.montpon@unilabs.com	**Laboratoire Belvédère** 26, Boulevard Joliot Curie 33100 BORDEAUX 05.17.93.01.35 laboratoire.belvedere@unilabs.com