



Prélèvement à effectuer si possible, au moins 4 heures après la miction précédente :

- Se laver les mains soigneusement.
- Faire une **toilette intime** avec du savon ou un antiseptique doux type Dakin, Cyteal....
- Ouvrir le pot et poser le couvercle à l'envers sans toucher la canule
- Eliminer le premier jet dans les toilettes puis recueillir l'urine dans le pot.
- Refermer le pot.
- Noter sur le pot votre nom, prénom, date de naissance et indiquer la date et l'heure de recueil.
- Ne pas mettre le doigt dans l'orifice
- Flacon à acheminer au laboratoire dans les 2 heures



Sinon, conservation possible au réfrigérateur 8 heures

Nom	
Prénom	
Nom de naissance	
Date de naissance	
Date et heure de recueil des urines : / / à h
Conservation du prélèvement	Température : <input type="checkbox"/> ambiante <input type="checkbox"/> 4°C
Comment avez-vous effectué le recueil des urines ?	<input type="checkbox"/> Directement dans le pot après avoir uriné dans les toilettes <input type="checkbox"/> A l'aide d'un dispositif collecteur (urinocol, penilex) <input type="checkbox"/> A partir d'une sonde à demeure <input type="checkbox"/> Par sondage vésical (sondage aller-retour) <input type="checkbox"/> Autre :
Avez-vous fait une toilette locale avant le prélèvement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Quels symptômes présentez-vous ?	<input type="checkbox"/> des brûlures en urinant <input type="checkbox"/> des envies fréquentes d'uriner <input type="checkbox"/> de la fièvre (> 38°C) <input type="checkbox"/> aucun symptôme
Traitement antibiotique	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <i>Si oui, lequel ?</i> <i>Quand/Depuis quand ?</i>
Dans quel contexte vous a-t-on prescrit cette analyse d'urines (ECBU) :	<input type="checkbox"/> suspicion d'infection <input type="checkbox"/> contrôle après traitement <input type="checkbox"/> bilan avant une intervention chirurgicale ou examen radiologique <input type="checkbox"/> grossesse <input type="checkbox"/> autre, précisez :

