

Liquide de ponction articulaire

- Recueillir le liquide de ponction dans un flacon stérile
- Si possible, transférer le liquide dans :
 - 1 Portagerm[®] (à conserver à l'abri de la lumière)
 - 1 tube neutre (bouchon blanc) sans additif
 - 1 tube hépariné (bouchon vert)
 - 1 tube citraté (bouchon bleu)

Noter date : _____ et heure : _____ du recueil.

Apporter au laboratoire dans l'heure qui suit le recueil.

Conservation du flacon stérile : 2h à température ambiante.

Conservation du Portagerm[®] et des tubes : 24h à température ambiante ou 24h entre +2 et +8°C

Bien noter les Nom, Prénom et date de naissance du patient

DE-MU3-015-04

Liquide de ponction articulaire

- Recueillir le liquide de ponction dans un flacon stérile
- Si possible, transférer le liquide dans :
 - 1 Portagerm[®] (à conserver à l'abri de la lumière)
 - 1 tube neutre (bouchon blanc) sans additif
 - 1 tube hépariné (bouchon vert)
 - 1 tube citraté (bouchon bleu)

Noter date : _____ et heure : _____ du recueil.

Apporter au laboratoire dans l'heure qui suit le recueil.

Conservation du flacon stérile : 2h à température ambiante.

Conservation du Portagerm[®] et des tubes : 24h à température ambiante ou 24h entre +2 et +8°C

Bien noter les Nom, Prénom et date de naissance du patient

DE-MU3-015-04

Liquide de ponction articulaire

- Recueillir le liquide de ponction dans un flacon stérile
- Si possible, transférer le liquide dans :
 - 1 Portagerm[®] (à conserver à l'abri de la lumière)
 - 1 tube neutre (bouchon blanc) sans additif
 - 1 tube hépariné (bouchon vert)
 - 1 tube citraté (bouchon bleu)

Noter date : _____ et heure : _____ du recueil.

Apporter au laboratoire dans l'heure qui suit le recueil.

Conservation du flacon stérile : 2h à température ambiante.

Conservation du Portagerm[®] et des tubes : 24h à température ambiante ou 24h entre +2 et +8°C

Bien noter les Nom, Prénom et date de naissance du patient

DE-MU3-015-04

Liquide de ponction articulaire

- Recueillir le liquide de ponction dans un flacon stérile
- Si possible, transférer le liquide dans :
 - 1 Portagerm[®] (à conserver à l'abri de la lumière)
 - 1 tube neutre (bouchon blanc) sans additif
 - 1 tube hépariné (bouchon vert)
 - 1 tube citraté (bouchon bleu)

Noter date : _____ et heure : _____ du recueil.

Apporter au laboratoire dans l'heure qui suit le recueil.

Conservation du flacon stérile : 2h à température ambiante.

Conservation du Portagerm[®] et des tubes : 24h à température ambiante ou 24h entre +2 et +8°C

Bien noter les Nom, Prénom et date de naissance du patient

DE-MU3-015-04