


MODALITES DE PRELEVEMENT

CONTENU DU KIT ?

- 1 notice d'information
- 1 lingette antiseptique pour la toilette
- 1 flacon de recueil (bouchon jaune)
- 1 tube de conservation de 10 ml (bouchon vert ou bouchon jaune)



1. Lavez-vous soigneusement les mains et séchez-les. Procédez à une toilette intime avec la lingette fournie par le laboratoire.



2. Dévissez le couvercle et posez le sur une surface plane, canule dirigée vers le haut.



3. Eliminez le premier jet d'urine dans les toilettes et ensuite remplissez le flacon que vous venez d'ouvrir. (**Volume minimum nécessaire 20 ml**)

NB : Pourquoi Eliminer le premier jet d'urine dans les toilettes ? : Pour minimiser la présence des germes qui sont accumulés au début de l'appareil urinaire




4. Revissez soigneusement le flacon (vérifiez l'absence de fuite)



5. Soulevez l'étiquette adhésive de protection située sur le dessus du couvercle



6. Prendre le tube borate



7. Enfoncez (sans forcer) le tube côté bouchon vert jusqu'au remplissage automatique du tube.

8. Retirez le tube rempli et homogénéisez par 8 à 10 retournements lents.

Identifier le flacon de recueil et le tube avec : Nom, prénom et date de naissance.

Ramener le flacon jaune et le tube au laboratoire, à la pharmacie ou à votre IDE ;

MODALITE DE CONSERVATION

Nous vous conseillons d'apporter vos urines (**flacon et tube**) au laboratoire dans les plus brefs délais.

SI vous ne pouvez pas apporter vos urines immédiatement, vous pouvez conserver **vosre flacon d'urine** :

- **MAXIMUM 2 H à Température AMBIANTE**
- **MAXIMUM 12 H au réfrigérateur (+4°C)**

Le tube borate (à bouchon vert ou jaune)  doit être conservé à Température AMBIANTE.