



Joindre **systematiquement** l'ordonnance

- Coproculture    Parasitologie    Recherche de sang    Clostridium    Virus

**Recommandations pour recueil des selles :**

1. Le prélèvement doit être effectué à distance de tout traitement, si possible avec un régime sans résidus la veille du recueil (ni fruits, ni légumes verts).
2. Identifier le pot de recueil avec vos nom, prénom et date de naissance.
3. Recueillir les selles dès leur émission dans un récipient propre et en transférer une partie (taille d'une noix) dans le pot de recueil fourni par le laboratoire.

**Conservation et acheminement :**

- Coproculture et parasitologie

Conserver le recueil à température ambiante et le transmettre au laboratoire **dès que possible** (< 24h après émission des selles).

- Recherche de sang dans les selles

Conservation 72h à 2-8°C maximum ou 7h à température ambiante.

- Recherche Adéno, Rota, Norovirus ou de Clostridium

Délai d'acheminement < 2h ou sinon conserver à 2-8°C maximum 24h.

**RENSEIGNEMENTS A REMPLIR**

- M.    Mme

Nom d'usage ..... Prénom .....

Nom de naissance ..... Date de naissance ...../...../.....

Adresse .....

CPAM.....

Mutuelle.....

Noter ici la date et l'heure du recueil : .....

**RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (cocher les cases correspondantes)**

- Absence de symptômes
- Vomissements
- Fièvre
- Diarrhées – Nombre de selles par jour : .....
- Douleurs abdominales
- Démangeaisons anales
- Autres symptômes : .....

- Traitement antibiotique récent :  NON    OUI Lequel ? .....
- Traitement antiparasitaire en cours :  NON    OUI Lequel ? .....
- Voyage récent ?  NON    OUI Pays ? ..... Date et durée ? .....
- Avez-vous consommé (dans les 10 jours précédents) un aliment suspect ? (Suspicion de d'intoxication alimentaire)
- NON    OUI Quel est le lien avec ces personnes : .....
- Coproculture de contrôle après traitement ?  NON    OUI  
Si oui, quel traitement et pour quelle bactérie ou parasite ? .....

**Commentaires :**

**Partie réservée au laboratoire**

Opérateur Réception : ..... Date et heure de réception au laboratoire .....

Conforme :  NON    OUI