



Le prélèvement s'effectue sur flacon stérile disponible au laboratoire ou en pharmacie.

- Cet examen est réalisé soit sur 1 seul échantillon de selles, soit sur 3 échantillons de selles émises sur **3 jours consécutifs** (se référer à la prescription du médecin).
- Examen à réaliser hors période menstruelle
 - Recueillir les selles dans le flacon stérile.
 - Quantité minimale une noix, quantité maximale le 1/3 du flacon.
 - Refermer soigneusement le flacon et l'identifier avec **Nom, Prénom et Date De Naissance. Noter la Date et l'Heure** du recueil.
- **Chaque flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible.**
 - ☐ Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum.

► Nom : ► Prénom :

► Date De Naissance : ► Sexe : ☐ M ☐ F

► Date d'émission : ► Heure d'émission :

•

► Transmission des résultats :
☐ Laboratoire ☐ Domicile ☐ Pharmacie ☐ Internet (codes à demander au labo)

CES RENSEIGNEMENTS SONT IMPERATIFS POUR UNE INTERPRETATION CORRECTE :

Signes cliniques

Souffrez-vous de :

- ☐ Constipation sanglante.
- ☐ Hémorroïdes sanglantes.

« Placer cette fiche dans la pochette extérieure du sachet »