







Préconisations patient recueil de crachat / expectoration

Protocole de prélèvement

Le prélèvement s'effectue sur un flacon stérile, transparent, disponible au laboratoire ou en pharmacie.

Le prélèvement s'effectue de préférence le matin au réveil, à jeun. Il peut être réalisé à tout moment de la journée si une antibiothérapie doit être débutée.

- 1- Se brosser les dents et rincer soigneusement la bouche à l'eau.
- 2- Réaliser le prélèvement à la suite d'une toux profonde. Recueillir l'expectoration dans le flacon stérile en évitant de cracher de la salive.
- 3- Refermer soigneusement le flacon.
- 4- Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance.
- 5- Mettre le flacon dans le sac de transport avec cette fiche complétée.
- 6- Apporter le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire ou à la pharmacie.

Renseignements administratifs Nom: ▶ Prénom: ▶ Sexe: □ M □ F Nom de Naissance: ▶ Date De Naissance: / N° de Tél: / / Adresse: □ Transmission des résultats: □ □ □ Mail → Adresse mail: □ □ □ Laboratoire □ Pharmacie, laquelle: □ ► N° Sécurité Sociale: □ □ Caisse: Centre: □ ► Nom de la Mutuelle: N° AMC / télétrans: □ Numéro d'adhérent: Fin de droit: □

Renseignements cliniques et thérapeutiques ➤ Conservation de l'échantillon ? ☐ Flacon conservé à température ambiante (15-25°C) pendant une durée inférieure à 2h. ☐ Flacon conservé à température réfrigérée (2-8°C), pendant une durée inférieure à 24h. Présentez-vous les signes suivants ? ☐ Fièvre supérieure à 38°C. ☐ Toux grasse. Depuis : □ Autre : Souffrez-vous de?: ☐ Dilatation des bronches (DDB). ☐ Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). □ Autre : **Antibiotique:** Traitement prévu : □ NON □ OUI, Lequel:.... Traitement en cours : □ OUI, Lequel: Contrôle après Traitement : ☐ NON ☐ OUI, Lequel :